



П-38/1200ЭВ

735 .**.**.**.**

ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Действителен с: 21.02.2022

Каталог запасных частей

| Артикул | Наименование детали | № на схеме | Характеристика | Кол-во шт./изд. |
|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 326.03.00.01.00 | Колпачок пылезащитный | 1 | | 1 |
| 326.03.00.02.00 | Кольцо стопорное | 2 | Ø27x2 | 2 |
| 326.03.00.03.00 | Шайба | 3 | Ø28x40x3 | 1 |
| 735.05.01.01.00 | Втулка поворотная □ | 4 | пластиковая | 1 |
| 326.03.00.05.00 | Кольцо | 5 | Ø28x46x10(пласт.) | 1 |
| 326.03.00.06.00 | Втулка | 6 | Ø46x27xх20 (металл) | 1 |
| 735.05.00.01.00 | Втулка нажимная □ | 7 | | 1 |
| 326.03.00.08.00 | Держатель | 8 | | 2 |
| 326.03.00.09.00 | Кольцо опорное пружины | 9 | Ø53x30x8 | 1 |
| 735.03.00.08.00 | Пружина сжатия | 10 | | 1 |
| 735.03.00.10.00 | Кольцо | 11 | | 1 |
| 735.03.00.11.00 | Шайба опорная | 12 | | 1 |
| 735.03.00.09.00 | Пружина сжатия | 13 | | 1 |
| 00.02.04.02.24 | Болт | 14 | 6 гран., М6*30 | 3 |
| 00.02.02.01.06 | Шайба гроверная Ø6 | 15 | Ø6 | 3 |
| 00.02.02.02.11 | Шайба | 16 | Ø6 | 3 |
| 735.03.05.00.00 | Корпус передний в сборе □ | 17 | | 1 |
| 735.03.05.01.00 | Корпус передний □ | 17-1 | | 1 |
| 734.03.05.02.00 | Манжета | 17-2 | Материал: фтор_каучук | 1 |
| 734.03.05.03.00 | Подшипник 553310 | 17-3 | 553310 нестандартный | 1 |
| 734.03.00.04.00 | Кольцо уплотнительное | 18 | | 1 |
| 735.03.02.00.00 | Ствол в сборе | 19 | | 1 |
| 735.03.02.01.00 | Букса | 19-1 | | 1 |
| 00.02.10.10.00 | Шарик | 19-2 | Ø7,14 | 6 |
| 734.03.02.03.00 | Кольцо уплотнительное | 19-3 | | 1 |
| 735.03.01.03.00 | Кольцо уплотнительное | 19-4 | | 2 |
| 735.03.01.02.00 | Проммасса | 19-5 | | 1 |
| 86.03.01.01.00 | Кольцо запорное | 19-6 | Ø31x2,6 | 3 |
| 734.03.02.05.00 | Ствол | 19-7 | | 1 |
| 734.03.02.06.00 | Втулка | 19-8 | | 1 |
| 734.03.00.08.00 | Пружина сжатия | 19-9 | | 1 |
| 734.03.01.02.00 | Шайба | 19-10 | | 1 |
| 734.03.02.08.00 | Пружина сцепления | 19-11 | | 1 |
| 734.03.02.09.00 | Основание пружины | 19-12 | | 1 |
| 734.03.02.10.00 | Пружина сцепления | 19-13 | | 1 |
| 734.03.02.11.00 | Муфта сцепления | 19-14 | | 1 |
| 734.03.02.12.00 | Диск сцепления | 19-15 | | 1 |
| 734.04.01.15.00 | Кольцо стопорное сцепления | 19-16 | | 1 |
| 734.03.00.10.00 | Боёк в сборе | 20 | | 1 |
| 734.03.03.01.00 | Боёк | 20-1 | | 1 |
| 734.03.03.02.00 | Кольцо уплотнительное | 20-2 | | 1 |
| 734.03.04.00.00 | Поршень с шатуном в сборе | 21 | | 1 |
| 734.03.03.02.00 | Кольцо уплотнительное | 21-1 | | 1 |
| 734.03.04.02.00 | Поршень | 21-2 | | 1 |
| 734.04.03.03.00 | Палец | 21-3 | | 1 |
| 734.03.04.04.01 | Шатун | 21-4 | | 1 |
| 734.03.04.04.02 | Втулка шатуна | 21-5 | | 1 |
| 00.02.04.01.01 | Винт | 22 | М4×10 | 4 |
| 734.05.01.04.00 | Крышка ручки переключателя | 23 | | 1 |
| 734.05.01.00.00 | Переключатель режимов в сборе | 24 | | 1 |
| 734.05.01.03.00 | Ручка переключения передач | 24-1 | | 1 |
| 68.05.01.03.00 | Пружина | 24-2 | | 1 |
| 734.05.01.05.00 | Кнопка | 24-3 | | 1 |
| 519.03.04.04.00 | Кольцо резиновое | 24-4 | | 1 |
| 734.05.07.00.00 | Пробка смазки в сборе | 25 | | 1 |
| 734.05.07.01.00 | Крышка для заправки смазки | 25-1 | | 1 |
| 734.05.01.02.00 | Кольцо уплотнительное крышки | 25-2 | | 1 |
| 735.03.00.00.00 | Редуктор в сборе | 26 | | 1 |
| 735.03.00.05.00 | Колесо зубчатое | 26-1 | | 1 |

| | | | | |
|-----------------|--|--------|---------------------|----|
| 734.03.01.00.00 | Корпус редуктора в сборе | 26-2 | | 1 |
| 734.03.01.03.00 | Втулка корпуса редуктора □ | 26-2-1 | | 1 |
| 734.03.01.01.00 | Корпус редуктора | 26-2-2 | | 1 |
| 68.03.03.05.00 | Сальник | 26-3 | 5,5x7 фетр | 1 |
| 735.03.06.00.00 | Шестерня в сборе | 26-4 | | 1 |
| 735.03.06.01.00 | Шестерня | 26-4-1 | | 1 |
| 00.01.01.01.07 | Подшипник 6002 | 26-4-2 | 6002Z (15x32x9) | 1 |
| 734.03.06.02.00 | Колесо зубчатое | 26-4-3 | | 1 |
| 734.03.07.00.00 | Кривошип в сборе | 26-5 | | 1 |
| 734.03.07.01.00 | Кривошип | 26-5-1 | | 1 |
| 00.01.01.01.59 | Подшипник 6203 | 26-5-2 | 6203-2Z (17x40x12) | 1 |
| 00.02.99.02.23 | Кольцо стопорное | 26-5-3 | B17 | 1 |
| 734.03.07.02.00 | Шестерня кривошипа | 26-5-4 | | 1 |
| 439.03.00.42.00 | Шайба | 27 | | 1 |
| 734.03.01.06.00 | Прокладка уплотнительная редуктора | 28 | | 1 |
| 734.05.02.00.00 | Крышка нижняя редуктора передач в сборе | 29 | | 1 |
| 00.01.02.01.17 | Подшипник роликовый | 29-1 | HK0808 (8x12x8) | 1 |
| 439.05.02.01.00 | Штифт | 29-2 | | 4 |
| 734.05.02.01.00 | Крышка нижняя | 29-3 | | 1 |
| 00.01.01.01.23 | Подшипник шариковый | 29-4 | 608.2Z (8x22x7) | 1 |
| 00.01.01.01.42 | Подшипник 6001 | 29-5 | 6001RS(12x28x8) | 1 |
| 734.04.02.01.00 | Якорь | 30 | | 1 |
| 00.01.01.01.06 | Подшипник шариковый | 31 | 607-2RS (7x19x6) | 1 |
| 68.04.02.03.01 | Втулка демпфирующая | 32 | Ø19 | 1 |
| 734.05.00.02.00 | Диафрагма | 33 | | 1 |
| 00.02.04.01.08 | Винт саморез | 34 | ST3.9x25 | 2 |
| 439.04.01.00.00 | Статор | 35 | | 1 |
| 734.05.00.03.00 | Корпус двигателя | 36 | | 1 |
| 734.08.02.04.00 | Провод монтажный 250 | 37 | | 1 |
| 734.08.02.05.00 | Провод монтажный 330 | 38 | | 1 |
| 519.08.02.03.01 | Провод монтажный с клеммой | 39 | | 2 |
| 519.04.03.01.00 | Обойма щеткодержателя | 40 | | 2 |
| 439.04.03.02.00 | Щетка электрическая | 41 | 6,5x11x20 | 2 |
| 439.04.03.03.00 | Пружина щеткодержателя | 42 | | 2 |
| 00.02.03.01.02 | Винт саморез | 43 | ST4x12 | 4 |
| 734.05.02.02.00 | Крышка нижняя корпуса | 44 | | 1 |
| 00.02.03.01.11 | Винт саморез | 45 | ST3.9x16 | 11 |
| 00.02.02.02.20 | Шайба плоская | 46 | Ø5 | 4 |
| 00.02.02.01.05 | Шайба гроверная ø5 | 47 | ø5 | 4 |
| 00.02.04.04.37 | Винт | 48 | M5x55 6гранн. | 4 |
| 594.05.00.07.00 | Втулка пылезащитная | 49 | | 1 |
| 439.03.02.14.00 | Пружина цилиндрическая | 50 | Ø19x2x24 | 2 |
| 439.05.00.06.00 | Шайба | 51 | Ø20x14x0,5 | 2 |
| 594.05.00.13.00 | Гофра | 52 | | 1 |
| 439.05.00.09.00 | Шайба | 53 | Ø15x6x1,75 | 2 |
| 00.02.04.01.14 | Винт M5X12 | 54 | M5x12 | 2 |
| 734.05.00.12.00 | Ручка | 55 | | 1 |
| 00.10.07.01.22 | Регулятор скорости | 56 | | 1 |
| 734.08.02.03.00 | Выключатель с шнуром питания в сборе | 57 | | 1 |
| 00.10.01.04.42 | Выключатель | 57-1 | KG-10(10)A-3212B/KS | 1 |
| 00.10.02.02.01 | Шнур питания с вилкой | 57-2 | HO7RN-F 2x1мм²; | 1 |
| 68.04.00.06.00 | Трубка защитная шнура | 57-3 | | 1 |
| 68.04.00.04.00 | Планка фиксации шнура | 58 | | 1 |
| 734.08.02.02.00 | Конденсатор в сборе | 59 | 3х контактный | 1 |
| 594.07.00.12.00 | Заглушка | 60 | | 2 |
| 00.02.04.04.20 | Болт | 61 | M8x40 | 1 |
| 00.02.01.01.08 | Гайка M8x1 | 62 | M8x1 | 1 |
| 735.02.01.01.00 | Ручка дополнительная в сборе | 63 | | 1 |
| 439.02.01.01.00 | Хомут | 63-1 | | 1 |
| 68.02.01.02.00 | Винт специальный | 63-2 | M8 | 1 |
| 68.02.01.05.00 | Винт барашковый | 63-3 | M6x15 | 1 |
| 68.02.01.03.00 | Держатель ручки □ | 63-4 | | 1 |
| 68.02.01.04.00 | Прижим | 63-5 | M6 | 1 |
| 593.02.01.07.00 | Ручка | 63-6 | | 1 |
| 439.02.01.04.00 | Ограничитель глубины бурения (сверления) | 64 | | 1 |

