

ИНТЕРСКОЛ		СМБ-61/11ЭФ		
		837 .**.**.**.**		
СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА		Действителен с:		25.02.2025
Каталог запасных частей				
Артикул	Наименование детали	№ на схеме	Характеристика	Кол-во шт./изд.
		Схема 1		
779.00.00.01.17	Сальник 20×32×5	1		1
780.00.00.01.06	Подшипник 51104	2	51104 (GB/T301)	1
780.00.00.01.07	Шайба плоская 20×27×1	3	20×27×1	1
780.00.00.01.08	Подшипник 61904-2Z	4	GB/T276	1
780.00.00.01.09	Вал червячный	5		1
780.00.00.01.10	Подшипник 16001-2Z	6	16001-2Z (GB/T276)	1
779.00.00.01.04	Сальник 19×30×7	7	19×30×7	2
780.00.00.01.12	Полукорпус редуктора левый	8		1
780.00.00.01.11	Колесо червячное	9		1
781.00.00.01.15	Вал	10		1
780.00.00.01.14	Шпонка 5×7.5×19	11	5×7.5×19 (GB/T1099.1)	1
780.00.00.01.16	Полукорпус редуктора правый	12		1
780.00.00.01.17	Болт М5×8	13	М5×8 (GB/T818)	1
780.00.00.01.01	Болт, шайба гроверная, шайба плоская М6×20 (комплект)	14	GB/T9G28;G39	5
780.00.00.01.03	Шайба плоская 10×15×0.3	15	10×15×0.3	1
780.00.00.01.04	Пресс-маслёнка угловая М10×1	16	JB/T7940.2	1
		Схема 2		
779.00.00.02.02	Втулка вала шнека опорная	1		1
779.00.00.02.01	Корпус опорной втулки шнека	2		1
		Схема 3		
837.05.03.01.00	Корпус опорной втулки шнека	1		2
837.05.03.02.00	Втулка	2		4
779.00.00.02.04	Втулка вала шнека (устанавливается в шнек)	3		8
837.05.03.04.00	Шнек левый	4		2
780.00.00.02.06	Шайба плоская 19.5×34×1.5	5		4
780.00.00.02.07	Шплинт Ø1,8	6	Ø1,8	4
837.05.03.07.00	Штифт Ø6.1×38	7		4
780.00.00.02.09	Штифт Ø6×35	8	Ø6×35 (GB/T879.4)	2
837.05.03.09.00	Крыльчатка	9		1
837.05.03.10.00	Шнек правый	10		2
		Схема 4		
778.00.00.01.09	Гайка М8	1	М8 (GB/T889.1-2015)	1
778.00.00.04.16	Шайба Ø8	2	Ø8 (GB/T97.1)	1
780.00.00.03.18	Втулка ролика натяжителя (малая)	3		1
837.04.04.04.00	Ролик натяжителя	4		1
779.00.00.03.22	Втулка ролика натяжителя удлененная	5		1
837.04.04.06.00	Кронштейн натяжителя	6		1
779.00.00.03.20	Болт М8×40	7		1
		Схема 5		
780.00.00.03.06	Гайка М10	1	М10 (GB/T889.1)	1
778.00.00.01.09	Гайка М8	2	М8 (GB/T889.1-2015)	12
778.00.00.02.07	Усиленная шайба Ø8	3	Ø8 (GB/T96.1-2002)	10
779.05.03.03.00	Полоз	4	СМБ-56/7(779.0.1.70), 2024 год	2
780.00.00.03.04	Болт М8×12	5	М8×12 (GB/T16674)	6
837.05.05.05.00	Ковш	6		1
779.00.00.03.16	Держатель лопатки	7		1
779.00.00.03.15	Лопатка	8		1
837.06.05.09.00	Подшипник UB204	9	UB204	1
780.00.00.03.12	Посадочное место подшипника червячного вала	10		1
778.00.00.04.16	Шайба Ø8	11	Ø8 (GB/T97.1)	7
780.00.00.03.26	Шайба плоская 10.2×25×0.5	12		1
837.04.05.13.00	Ролик натяжителя в сборе	13		1
780.00.00.03.19	Болт М10×14	14		1
837.06.05.15.00	Шпонка 6×22.5	15	GB/T 1096	1
837.04.05.16.00	Шкиф ведомый	16	шкиф ведомый привадного вала червячного редуктора	1
779.00.00.03.25	Болт М8×20	17	GB/T 5783	1
780.00.00.03.21	Шайба гроверная Ø8	18	Ø8 (GB/T93)	1
780.00.00.03.22	Шайба плоская усиленная Ø8	19	Ø8 (GB/T5287)	1
837.04.05.20.00	Ремень приводной 4LXA875E	20		2
780.00.00.03.27	Пружина натяжителя ремня	21		1
780.00.00.03.28	Гайка М8	22	М8 (GB/T6172.1)	1
837.04.05.23.00	Кронштейн	23		1
780.00.00.03.32	Болт М8×25	24		2
781.00.00.03.30	Накладка корпуса шнека (нож)	25		1
778.00.00.04.24	Болт М8×20	26		2
779.00.00.03.06	Болт М8×16	27		4
779.00.00.03.14	Колпачок	28		2

780.00.00.03.07	Винт ST4.2×13	29	GB/T845	2
		Схема 6		
779.00.00.02.06	Гайка М8	1	М8 (GB/T 889.1-2015)	6
780.00.00.03.02	Шайба плоская усиленная Ø8	2		6
837.05.06.03.00	Расширитель правый	3		1
779.00.00.03.06	Болт М8×16	4		6
837.05.06.05.00	Расширитель левый	5		1
		Схема 7		
780.00.00.04.01	Шкив ведомый	1		1
780.00.00.04.02	Болт М6×12	2	GB/T5783	4
778.00.00.03.02	Стопорная шайба Ø6	3	Ø6	4
780.00.00.04.04	Корпус подшипника	4		2
780.00.00.04.05	Подшипник 3202-2RS	5	3202-2RS (GB/T296)	1
780.00.00.04.06	Кронштейн шкива ведомого	6		1
778.00.00.02.07	Усиленная шайба Ø8	7	Ø8 (GB/T96.1-2002)	1
780.00.00.03.04	Болт М8×12	8	М8×12 (GB/T16674)	1
		Схема 8		
837.06.08.01.00	Кольцо стопорное	1	GB/T 894.1-1986	1
837.04.08.02.00	Вилка	2		1
780.00.00.04.02	Болт М6×12	3	GB/T5783	6
779.00.00.01.02	Гроверная шайба Ø6	4	Ø6 (GB/T 93-1987)	6
779.00.00.01.03	Шайба плоская Ø6	5	Ø6 (GB/T 97.1-2002)	6
837.04.08.06.00	Диск колеса фрикционного	6		2
837.04.08.07.00	Втулка колеса фрикционного	7		1
837.04.08.08.00	Кольцо фрикционное	8	Резина	1
		Схема 9		
779.00.00.07.15	Шайба плоская 13,5×25×2,5	1		1
779.00.00.07.18	Втулка 13,2×19×16,5	2		1
780.00.00.06.03	Штифт 2,5×30	3	2,5×30 (GB/T91)	1
780.00.00.03.06	Гайка М10	4	М10 (GB/T889.1) с нейлоновой вставкой	1
780.00.00.06.05	Шайба плоская Ø10	5	Ø10 (GB/T97.1)	1
780.00.00.06.06	Приводной ремень 3LXA809	6	3LXA809	1
780.00.00.06.08	Радиальные подшипник шариковый 6203-2RS-NR	7	6203-2RS-NR (GB/T276)	2
837.04.09.08.00	Вилка переключения передач	8		1
780.00.00.06.11	Пружина вилки переключения передач	9		1
837.04.09.10.00	Корпус КПП	10		1
780.00.00.06.13	Вал диска фрикционного	11		1
837.06.09.12.00	Штифт 6×28	12	GB/T 879.4-2000	2
780.00.00.03.02	Шайба плоская усиленная Ø8	13		1
780.00.00.06.16	Болт М8×16	14	М8×16 (GB/T16674) СМБ-56/7(779.0.1.70), 2024 год	1
780.00.00.06.17	Втулка вала привода колес	15		2
837.04.09.16.00	Вал привода колес	16		1
779.00.00.01.08	Шпонка 5×7,5×19	17	GB/T 1099.1-2003	1
779.00.00.24.06	Болт М6×30	18	GB/T 5783-2000	2
779.00.00.01.03	Шайба плоская Ø6	19	Ø6 (GB/T 97.1-2002)	2
780.00.00.06.21	Пружина приводного шкива	20		1
837.04.09.21.00	Крышка КПП	21		1
779.00.00.07.07	Направляющая планка вилки сцепления	22	GB/T5789	1
779.00.00.07.05	Винт саморез М6×12	23		8
779.00.00.05.03	Болт М6×12	24	GB/T 5789-1986	2
780.00.00.06.26	Ведомая шестерня	25		1
837.04.09.26.00	Пластина ограничительная	26		1
837.04.09.27.00	Кольцо стопорное 19	27	GB/T 894.1-1986	1
		Схема 10		
780.00.00.07.04	Рычаг КПП	1		1
780.00.00.07.03	Рукоять рычага КПП	2		1
		Схема 11		
780.00.00.08.12	Гайка М8	1	GB/T6170	1
837.06.11.02.00	Кронштейн	2		1
779.00.00.08.18	Втулка	3		1
		Схема 12		
837.06.12.01.00	Рычаг сцепления	1		1
780.00.00.08.17	Прокладка рычага сцепления	2		1
		Схема 13		
837.06.13.01.00	Рычаг	1	Дальность выброса	1
837.06.13.02.00	Рукоять	2	Дальность выброса	1
		Схема 14		
780.00.00.03.06	Гайка М10	1	М10 (GB/T889.1)	1
780.00.00.07.02	Пружина прижимная рычага КПП	2		1
837.06.14.03.00	Рычаг КПП в сборе	3		1
780.00.00.07.05	Втулка рычага КПП 11×20×5	4		1
780.00.00.07.06	Болт М10×50	5	GB/T5782	1
		Схема 15		
780.00.00.07.06	Болт М10×50	1	GB/T5782	1
780.00.00.07.05	Втулка рычага КПП 11×20×5	2		1
780.00.00.10.01	Штифт 2×25	3	2×25 (GB/T91)	1
837.06.15.04.00	Рычаг в сборе	4	Дальность выброса	1


780.00.00.07.02	Пружина прижимная рычага КПП	5		1
837.06.15.06.00	Трос	6	Дальность выброса	1
778.00.00.04.16	Шайба Ø8	7	Ø8 (GB/T97.1)	1
780.00.00.03.06	Гайка M10	8	M10 (GB/T889.1)	1
		Схема 16		
778.00.00.01.09	Гайка M8	1	M8 (GB/T889.1-2015)	1
779.00.00.11.14	Гайка M5	2	GB/T889.1	2
837.06.16.03.00	Колпачок Ø14×7	3		1
00.02.04.01.14	Винт M5×12	4	GB/T818	4
778.00.00.07.12	Штифт 3×16	5		2
837.06.16.06.00	Вал блокировки	6		1
837.06.16.07.00	Пружина	7		1
837.06.16.08.00	Втулка блокировки	8		1
837.06.16.09.00	Втулка кулачковая	9		1
778.00.00.04.10	Ось шкива троса сцепления	10		1
837.06.16.11.00	Замок	11		1
837.06.16.12.00	Пружина замка	12		1
837.06.16.13.00	Кронштейн блокировки	13		1
778.00.00.01.18	Гайка M6	14	M6 (GB/T889.1-2015)	2
		Схема 17		
778.00.00.07.22	Хомут-защелка	1		3
780.00.00.08.16	Болт специальный	2	изогнутая шляпка	4
00.02.04.04.11	Болт M6*45	3		1
00.02.04.04.20	Болт M8*40	4		1
837.06.17.05.00	Кронштейн крепления фары	5		1
837.06.17.06.00	Фара	6		1
837.06.12.00.00	Рычаг сцепления в сборе	7		2
780.00.00.08.06	Болт M6×35	8	M6×35 (GB/T70.2)	4
837.06.17.09.00	Рукоять правая	9		1
780.00.00.08.04	Накладка ручки рукоятки управления	10		2
778.00.00.01.09	Гайка M8	11	M8 (GB/T889.1-2015)	2
837.06.17.12.00	Панель управления	12	4 пер. вперед / 2 пер. назад	1
837.06.17.13.00	Дисплей	13	Моточасы, тахометр	1
837.06.17.14.00	Рукоять левая	14		1
778.00.00.01.18	Гайка M6	15	M6 (GB/T889.1-2015)	5
837.06.17.16.00	Кронштейн рычага ротатора	16		1
778.00.00.01.03	Шайба Ø8	17	Ø8	8
778.00.00.01.02	Контргайка	18		4
837.06.17.19.00	Основание рукоятки	19		1
		Схема 18		
780.00.00.09.01	Болт, шайб гроверная, шайба плоская M6×16	1		6
837.04.18.02.00	Кронштейн крепления	2	троса сцепления	1
778.00.00.01.18	Гайка M6	3	M6 (GB/T889.1-2015)	1
779.00.00.07.26	Кронштейн ролика троса хода	4		1
778.00.00.04.08	Шкив троса сцепления	5		1
778.00.00.04.10	Ось шкива троса сцепления	6		1
		Схема 19		
780.00.00.10.05	Штанга рычага КПП (верхняя)	1		1
780.00.00.08.12	Гайка M8	2	GB/T6170	1
780.00.00.10.09	Муфта регулировочная	3		1
780.00.00.10.10	Болт M8	4	M8 (GB/T6170)	1
837.04.19.05.00	Штанга рычага КПП (нижняя)	5		1
		Схема 20		
779.00.00.07.01	Болт M8×25	1	GB/T 5783	4
780.00.00.03.21	Шайба гроверная Ø8	2	Ø8 (GB/T93)	4
778.00.00.04.16	Шайба Ø8	3	Ø8 (GB/T97.1)	6
780.00.00.06.01	Шайба плоская 13.5×25×2.5	4	13.5×25×2.5	1
779.00.00.08.23	Штифт Ø6×22	5	Ø6×22 (GB/T 879.4)	1
780.00.00.10.03	Сошка рычага КПП	6		1
780.00.00.10.01	Штифт 2×25	7	2×25 (GB/T91)	2
837.04.19.00.00	Штанга рычага КПП в сборе	8		1
837.05.20.09.00	Трос шнека	9		1
780.00.00.10.06	Трос сцепления хода	10		1
837.06.20.11.00	Пружина	11		1
		Схема 21		
778.00.00.01.09	Гайка M8	1	M8 (GB/T889.1-2015)	1
778.00.00.04.16	Шайба Ø8	2	Ø8 (GB/T97.1)	1
778.00.00.04.17	Втулка ролика натяжителя 8.5*18*6	3	8.5*18*6	1
779.00.00.03.23	Ролик натяжителя	4		1
780.00.00.11.05	Болт M8×20	5	GB/T16674	1
778.00.00.04.20	Втулка ролика натяжного 8.5*18*6	6		1
780.00.00.11.07	Втулка кронштейна натяжителя	7		1
837.04.21.08.00	Кронштейн натяжителя	8		1
780.00.00.03.14	Болт M8×35	9		1
780.00.00.06.16	Болт M8×16	10	M8×16 (GB/T16674)	2
837.04.21.11.00	Направляющая ремня	11		1
837.01.21.00.00	Двигатель в сборе W300FS/P	12		1


780.00.00.08.12	Гайка М8	13	GB/T6170	1
837.04.21.14.00	Шкив ведущий одноручейковый	14	привод двигателей	1
837.04.21.15.00	Пружина	15		1
837.04.21.16.00	Шкив ведущий двухручейковый	16	привод шнеков	1
780.00.00.11.17	Болт М8×25	17	GB/T16674	2
837.04.21.18.00	Шпонка 7×7×70	18	GB/T1096	1
837.04.21.19.00	Шайба специальная 9×36×3	19		1
		Схема 22		
779.05.11.02.00	Колесо безвоздушное в сборе	1	протектор не направленный (взаимозаменяемые)	2
779.00.00.10.07	Штифт Ø6×45	2		2
780.00.00.06.05	Шайба плоская Ø10	3	Ø10 (GB/T97.1)	4
780.00.00.03.06	Гайка М10	4	М10 (GB/T889.1)	4
779.00.00.07.06	Болт М6×12	5	GB/T5789	2
837.03.22.06.00	Кожух защитный	6	защита приводных ремней	1
780.00.00.02.06	Шайба плоская 19.5×34×1.5	7		2
778.00.00.01.09	Гайка М8	8	М8 (GB/T889.1-2015)	6
778.00.00.04.16	Шайба Ø8	9	Ø8 (GB/T97.1)	6
837.03.22.10.00	Проставка	10		2
		Схема 23		
780.00.00.13.06	Петля клапана	1		1
780.00.00.13.03	Уплотнитель желоба	2		1
780.00.00.03.32	Болт М8×25	3		2
778.00.00.01.02	Контргайка	4		2
778.00.00.01.18	Гайка М6	5	М6 (GB/T889.1-2015)	4
779.00.00.03.33	Пружина ролика натяжителя	6		1
780.00.00.13.10	Болт, шайба плоская М6×20 (комплект)	7	GB/T9074.1	1
780.00.00.05.02	Шайба плоская Ø6	8	Ø6 (GB/T97.1)	2
780.00.00.13.15	Рассекатель	9		1
779.00.00.11.08	Болт М6×12	10		2
837.06.23.11.00	Опорная пластина	11	пластик	1
837.05.23.12.00	Снегоотвод	12		1
778.00.00.02.07	Усиленная шайба Ø8	13	Ø8 (GB/T96.1-2002)	2
837.06.23.14.00	Пружина	14		1
837.06.23.15.00	Клапан откидной	15		1
780.00.00.13.04	Болт 4×12	16	4×12 (GB/T12618)	7
		Схема 24		
778.00.00.01.09	Гайка М8	1	М8 (GB/T889.1-2015)	1
837.06.24.02.00	Пружина	2		1
837.06.24.03.00	Шайба усиленная 8×30×3	3		2
837.04.24.04.00	Кронштейн ротатора	4		1
837.04.24.05.00	Кронштейн снегоотвода	5		1
780.00.00.06.16	Болт М8×16	6	М8×16 (GB/T16674)	3
837.04.24.07.00	Шестерня ротатора ведомая	7		1
00.02.04.02.57	Болт М8	8		1
779.00.00.07.06	Болт М6×12	9	GB/T5789	4
837.03.24.10.00	Кожух ротатора	10		1
837.04.24.11.00	Шестерня ротатора ведущая	11		1
837.06.24.11.00	Втулка	12		1
837.06.24.13.00	Кронштейн	13		1
837.04.24.14.00	Рукоять ротатора поворотная	14		1
780.00.00.06.05	Шайба плоская Ø10	15	Ø10 (GB/T97.1)	1
779.00.00.12.05	Рукоятка	16		1
778.00.00.01.17	Усиленная шайба Ø6	17	Ø6 (GB/T96.1-2002)	1
837.06.24.18.00	Кольцо	18	GB/T894.1	1
837.06.24.19.00	Кольцо стопорное ф2.5	19		1
837.06.24.20.00	Шайба 16.2×24×0.5	20		1
		Схема 25		
837.01.25.01.00	Крышка клапанная	1	WM177F/P	1
837.01.25.02.00	Уплотнение	2	клапанной крышки WM177F/P	1
837.01.25.03.00	Болт специальный	3	крепление клапанной крышки WM177F/P М6*60	1
779.00.00.13.05	Свеча зажигания	4	WM168FA/P F7TC	1
837.01.25.05.00	Шпилька М8×48.5	5		2
790.04.00.24.00	Болт М10×85	6	GB/T5789 М10*1.25*85	4
837.01.25.07.00	Шпилька комбинированная М6-8*106	7	WM177F/P М6-8*106	2
837.01.25.08.00	Головка цилиндра	8	WM177F/P	1
837.01.25.09.00	Направляющая ф12×20	9	12*20	2
837.01.25.10.00	Уплотнение	10	головки цилиндра W300F	1
837.01.25.11.00	Диффузор	11	WM177F/P_ST12	1
779.00.00.07.06	Болт М6×12	12	GB/T5789	1
837.01.25.12.00	Сапун	13	WM177F/P_3kW	1
		Схема 26		
837.01.26.01.00	Картер двигателя	1	электростарт	1
837.01.26.02.00	Рычаг	2		1
837.01.26.03.00	Шплинт стопорный	3		1
00.02.02.02.05	Шайба ф8*17*1	4		1
837.01.26.05.00	Пробка сливная М12×1.5×15	5		2
837.01.26.06.00	Уплотнение	6	сливной пробки алюминиевый сплав	2


837.01.26.07.00	Сальник 30×ф46×8	7	установлен в картере (задний)	1
837.01.26.08.00	Уплотнение изоляционное	8	резина	1
		Схема 27		
837.01.27.01.00	Крышка картера	1		1
837.01.27.02.00	Сальник 30×ф46×8	2	установлен в крышке картера (передний)	1
778.00.00.04.03	Болт М8	3		7
837.01.27.04.00	Пробка картера в сборе	4	с уплотнением	1
837.01.27.05.00	Шуп в сборе	5	дублирующий, непосредственно в картере	1
837.01.27.06.00	Уплотнение картера	6		1
778.00.00.10.07	Направляющая 8*14	7	8*14	2
837.01.27.08.00	Подшипник 6206/Р6	8		1
837.01.27.09.00	Комплект шестерен	9		1
837.01.27.10.00	Шуп с горловиной	10		1
778.00.00.01.14	Болт М6×16	11	М6×16 (GB/5789)	2
		Схема 28		
837.01.28.01.00	Вал коленчатый	1	с подшипником и шпонкой	1
837.01.28.02.00	Шатун	2		1
837.01.28.03.00	Поршень	3		1
779.00.00.16.05	Стопорное кольцо	4		2
837.01.28.05.00	Палец поршневой	5		1
837.01.28.06.00	Поршневые кольца комплект	6		1
		Схема 29		
837.01.29.01.00	Распредвал в сборе	1	W300F	1
837.01.29.02.00	Толкатель	2	WM177F/P	2
837.01.29.03.00	Штанга	3	W300F	2
837.01.29.04.00	Клапан впускной	4	W300F	1
837.01.29.05.00	Клапан выпускной	5	W300F	1
837.01.29.06.00	Опорная тарелка	6	WM177F/P	1
837.01.29.07.00	Маслоотражатель	7	WM177F/P	1
837.01.29.08.00	Пружина клапана	8	WM2V78F/P-2	2
837.01.29.09.00	Опорная тарелка	9	WM2V78F/P-2	2
837.01.29.10.00	Сухарь	10	WM2V78F/P-2	4
837.01.29.11.00	Колпачок клапана	11	WM177F/P	2
837.01.29.12.00	Кронштейн-направляющая штанги	12	WM177F/P	1
837.01.29.13.00	Коромысла клапанов в сборе	13	WM177F/P	2
		Схема 30		
837.04.30.01.00	Стартер в сборе	1	W300FS/P	1
837.04.30.02.00	Дефлектор в сборе	2	WM177F/P_P290	1
779.00.00.07.06	Болт М6×12	3	GB/T5789	3
837.04.30.04.00	Стартер ручной	4	W300FS/P_290	1
778.00.00.13.06	Болт с пресшайбой М6*8	5	М6*8 шайба Ø10	3
837.06.30.06.00	Зажим	6	WM177F/P_	1
778.00.00.08.04	Скоба	7		1
837.03.30.08.00	Диффлектор	8	W300FS/P_	1
779.00.00.19.07	Болт М6×22	9	gb/t5789/m6*22	1
778.00.00.01.14	Болт М6×16	10	М6×16 (GB/5789)	1
836.06.15.07.00	Шпилька М6×113	11		2
		Схема 31		
837.01.31.01.00	Уплотнение впускного коллектора	1	WM177F/P_	1
837.01.31.02.00	Коллектор впускной	2	WM177F/P	1
837.01.31.03.00	Уплотнение карбюратора	3	WM177F/P	1
837.01.31.04.00	Карбюратор в сборе	4	W300FS	1
837.01.31.05.00	Фильтр воздушный фильтр в сборе	5	W300FS/P	1
778.00.00.15.06	Гайка М6 с прессшайбой	6	GB/T6177.1_M6	2
778.00.00.14.07	Выключатель в сборе	7		1
836.01.21.10.00	Рычаг возд. заслонки	8	двигатель W210FS/P (зимний) 2024год	1
		Схема 32		
837.01.32.01.00	Регулятор в сборе	1	W300FS/P	1
837.01.32.02.00	Рычаг регулятора	2	WM177F/P	1
837.01.32.03.00	Пружина	3	W300FS/P	1
779.00.00.07.06	Болт М6×12	4	GB/T5789	1
837.01.32.05.00	Тяга	5	W300FS/P	1
837.01.32.06.00	Пружина	6	W300FS/P	1
		Схема 33		
837.01.33.01.00	Модуль зажигания в сборе	1		1
780.00.00.24.09	Болт М6×25	2	GB/T5789_M6*25	1
837.01.33.03.00	Маховик (электростарт)	3		1
837.01.33.04.00	Крыльчатка	4		1
837.01.33.05.00	Храповик	5		1
837.01.33.06.00	Гайка М16×1.5	6		1
780.00.00.24.08.1	Катушка генератора	7	WM168FA/P_AC17V-19V/10W DJ7021-2.8-21	1
837.01.33.08.00	Прижимная пластина	8		1
778.00.00.03.13	Болт М6×10	9	М6×10 (GB/T 16674-1996)	1
837.03.34.06.00	Кожух глушителя	6		1
837.03.34.07.00	Накладка	7		1
837.01.34.08.00	Глушитель	8		1
		Схема 35		


837.07.35.01.00	Топливный бак	1	W300FS/P сетка в горловине в комплекте	1
837.07.35.02.00	Сетка	2	W210FS/P	1
836.01.25.02.00	Крышка топливного бака	3	двигатель W210FS/P (зимний) 2024год	1
837.06.35.04.00	Шайба М8 (специальная)	4	WM168FA/P_WM168FA/P-WM188F/P	2
779.00.00.03.34	Гайка М8	5		2
837.07.35.06.00	Топливопровод	6	WM168FB/P L=225mm с хамутами	1
837.07.35.07.00	Топливный шланг	7	WM152F/P_177~190	1
837.03.35.08.00	Кронштейн	8	W300FS/P_ST12_P290	1
780.00.00.11.17	Болт М8×25	10	GB/T16674	2
		Схема 36		
837.04.36.01.00	Электростартер в сборе	1	W300FSE/P_50HZ/AC230V	1
781.00.00.28.02	Шайба плоская Ø4	2	GB/T97.1_4	2
781.00.00.28.03	Шайба гроверная Ø4	3	GB/T93_4	2
781.00.00.28.04	Болт М4×55	4	GB/T818_M4*55	2
778.00.00.01.11	Болт М8×40	5	M8×40 (GB/T16674.1)	2
779.00.00.19.07	Болт М6×22	6	gb/t5789/m6*22	1
778.00.00.01.14	Болт М6×16	7	M6×16 (GB/5789)	1
837.03.36.08.00	Конштейн	8		1


ИНТЕРСКОЛ _____


































Разборная схема №13

Действителен с

СМБ-61/11ЭФ

Артикул изделия:

837 .**.*.*.*.*

25.02.2025

